

program **ENERGETIKA**
verze 6.0.4

DEKSOFT

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nad Paloučkem, 1993
PSČ, místo: 26601, Beroun
K.ú., parcelní č.: Beroun (602868), st. 7832
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztáhná plocha: 2710 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

46.5

Velmi úsporná **B**

69.7

Úsporná **C**

92.9

Méně úsporná **D**

134

Nehospodárná **E**

174

Velmi nehospodárná **F**

215

Mimořádně nehospodárná **G**

D

98.3

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZT OZE <= 80%: 270.7
elektrina: 8.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.48 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	63.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	103 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	83.7 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.00 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.85 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Pavel Jahelka
Osvědčení č.: 1084
Kontakt: jahelka@ecoten.cz

Ev. č. průkazu: 329495.0
Vyhотовeno dne: 06.01.2021
Podpis: