

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 221/76, 221/249

PSČ, místo: 19800, Praha

K.ú., parcelní č.: Černý Most (731676), 221/76, 221/249

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4870

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

65,9

Velmi
úsporná

B

98,9

Úsporná

C

132

Méně úsporná

D

190

Nehospodárná

E

247

Velmi
nehospodárná

F

305

Mimořádně
nehospodárná

G

B
71,7

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 339,3
■ elektřina: 16,9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0.38 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

28.0 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

73.1 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

35.7 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

0.71 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

34.4 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

2.36 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: ArchEnergy s.r.o.

Osvědčení č.: 1908

Kontakt: Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz



Ev. č. průkazu: 591781.0

Vyhotoveno dne: 07.05.2024

Podpis: