

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Banskobystrická, 2072 / 182,180,178,176

PSČ, místo: 62100, Brno

K.ú., parcelní č.: Řečkovice (611646), 799/5, 815/28, 815/29, 815...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 8351 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

59.7

Velmi
úsporná

B

89.6

Úsporná

C

119

Méně úsporná

D

172

Nehospodárná

E

224

Velmi
nehospodárná

F

276

Mimořádně
nehospodárná

G

C

106


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 821.4
■ elektřina: 32.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.48 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

53.7 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

102 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

65.8 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

0.39 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

33.9 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.12 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: doc. Ing. Petr Horák, Ph.D.

Osvědčení č.: 1093

Kontakt: horakpetr@email.cz

Ev. č. průkazu: 648844.0

Vyhotoveno dne: 25.10.2024

Podpis:

