

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: -

PSČ, obec: 62700 Brno

K.ú., parcelní č.: Slatina, 2002/170, 2002/171, 2002/172, 2002/10, 2002/11, 2002/4, 201


Typ budovy: Polyfunkční budova

Celková energeticky vztažná plocha: 12380,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 449,4 (60 %)
■ Elektřina - 301,1 (40 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,30 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	22 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	61 kWh/(m ² .rok)	A
	Vytápění	30 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	1 kWh/(m ² .rok)	D
	Nucené větrání	2 kWh/(m ² .rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek Ph.D.

Osvědčení č.: 629

Kontakt: info@petrsuchanek.cz

Ev. č. průkazu: 518547.0

Vyhotoveno dne: 14.07.2023

Podpis: