

průkaz energetické náročnosti budovy

**Půdní vestavba a nástavba
BD Poříčí 604/23 – Brno,
parcel. č. 1657, k. ú. Staré Brno**

Investor

Vladimír Buček
Poříčí 604/23
639 00 Brno

zpracovatel

TRASKO, a. s.
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Ing. Martin Řezníček
Osvědčení: 0341
Tel.: 777 738 203
Email: m.reznicek@trasko.cz



technická zařízení
budov



dopravní a inženýrské
stavby



projekce, montáž,
servis, provoz

4

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Poříčí 604/23**

PSČ, místo: **639 00 Brno, Staré Brno**

Typ budovy: **bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1310,07 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,43 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **905,70 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

86,4

114,7

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Zemní plyn - 76,1
■ Elektřina ze sítě - 10,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně usporná							
A							
B							
C		75				17	4
D	0,40						
E							
F							
G							
Mimořádně neusporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		67,7				15,5	3,3

Zpracovatel: Ing. Martin Řezníček

Kontakt: 517 343 999

trasko@trasko.cz

Osvědčení č.: 0341

Vyhotoveno dne: 27.05.2014

Podpis:

TRASKO
TRASKO, s.r.o.
Na Hradčích 467/8
682 01 Vyškov
www.trasko.cz
TEL: 517 343 999
FAX: 517 343 994
BIC: CZ25549464
IC: 25549464