

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Renneská třída 44/38, 766/40, 765/42**

PSČ, místo: **639 00 Brno – Štýřice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2997,31 m<sup>2</sup>**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,38 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Celková energeticky vztažná plocha: **2607,20 m<sup>2</sup>**



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


### Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

### Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**337,5**

**361,7**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input checked="" type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ CZT do 50% OZE - 325,4  
■ Elektřina ze sítě - 12,1

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná	<b>A</b>			<b>0</b>				
	<b>B</b>							
	<b>C</b>					<b>24</b>		
	<b>D</b>	<b>101</b>					<b>4</b>	
	<b>E</b>	<b>0,59</b>						
	<b>F</b>							
Mimořádně neúsporná	<b>G</b>							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>263,3</b>		<b>0,3</b>		<b>63,4</b>	<b>10,6</b>	

Zpracovatel: **Ing. Milan Kramoliš**

Osvědčení č.: **0993**

Kontakt: **tel. 737 131 446**

Vyhotoveno dne: **23.10.2019**

**www.mikra-stafyz.cz**

Podpis: