

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 591

PSČ, místo: Prosenická Lhota

K.ú., parcelní č.: Suchdol u Prosenické Lhoty (733351), 591

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztázná plocha: 157 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- energie okolního prostředí: 4.3
- elektrina: 4
- kusové dřevo, dřevní stěpka: 1.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.20 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	24.8 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	61.9 kWh/(m ² ·rok)	A
Vytápění	34.9 kWh/(m ² ·rok)	A
Chlazení	-	
Nucené větrání	5.88 kWh/(m ² ·rok)	B
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18.2 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	2.91 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Jiří Zavadil

Osvědčení č.: 0963

Kontakt: zava.kotvina@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 410978

Vyhotoveno dne: 27.01.2022

Podpis: