

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 345 (řadovka 3/RD8)

PSC, místo: 38301, Prachatice

K.ú., parcelní č.: Prachatice (732630), 345 (řadovka 3/RD8)

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 103 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 80,4

A

77,9

Velmi
úsporná

B

← 121

Úsporná

C

← 161

Méně úsporná

D

← 231

Nehospodárná

E

← 302

Velmi
nehospodárná

F

← 372

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 6,8
■ elektřina: 3,1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	38.2 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie		95.5 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	48.8 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	43.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.51 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Pavel Kohout

Osvědčení č.: 1257

Kontakt: pavel.kohout@enb-prukaz.cz

Ev. č. průkazu: 558681.0

Vyhotoveno dne: 24.04.2024

Podpis: