

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bydlení - nový stav		Hodnocení budovy			
Stavařov č.p. 99, 53009 Pardubice		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 2471 m ²					
VELMI ÚSPORNÁ 0 42 43 82 83 120 121 162 163 205 206 245 >245 A B C D E F G MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ		kWh/m ² třída EN	kWh/m ² třída EN		
		100,8	C		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		100,84	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		897,07	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
24,0%	0,0%	0,0%	32,2%	43,8%	100%
Doba platnosti průkazu		14. leden 2020			
Průkaz vypracoval		Jiří Bartoň			
Osvědčení č.:		157			

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.



