

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čermochova 1072/5, 1073/7, 1074/9

PSČ, místo: 158 00 Praha 5 – Košíře

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 4305,9 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,32 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 4426,4 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



104 / Dop.



114 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

458,193

505,075

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)	
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)	
• Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Budova užívaná orgánem veřejné moci	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	D
Jiný účel zpracování průkazu	
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení	RNDr. Pavel Fikar
Číslo oprávnění MPO	871
Podpis energetického specialisty	

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu	15. 9. 2016
---------------------------	-------------

Zdroj informací	http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
-----------------	---

Poznámky

Součástí PENB je vyhodnocení opatření pro snížení energetické náročnosti budovy. Toto vyhodnocení je provedeno na základě typizovaného provozu, které se může lišit od skutečného provozu.

Tato doporučení nenahrazují energetický audit, energetický posudek nebo jinou formu energetického posouzení (např. pro dotační programy).

Je záměrem vyhlášky, aby tato doporučení vedla vlastníka nebo provozovatele k zamyšlení se na energetickou náročnost budovy, aby následně případně poptal takovou formu posouzení, která bude odpovídat reálným, nikoliv výpočtovým, spotřebám energie, a která posoudí návratnost investice realističtěji.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

dle prováděcí vyhlášky 78/2013 Sb.

BYTOVÝ DŮM

Bytové družstvo Urbanova

Černochova 1072/5, 1073/7, 1074/9, 158 00 Praha 5 - Košíře



září 2016

0051_2016

Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

U Plynárny 500, 140 00 Praha 4

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17568

Telefon:

267 175 554

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 6104142/0800

IČ:

63072599

DIČ:

CZ63072599