

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hodkovická ----

PSČ, obec: 142 00 Hl. město Praha

K.ú., parcelní č.: Kamýk [728438], 666/9, 666/10, 666/13, 666/14, 666/28, 666/29, 666/34, 666/35


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 9646,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 487,3 (81 %)
- Elektrina - 111,8 (19 %)
- Energie prostředí - 1,2 (0 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,34 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	21 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		62 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	28 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	1 kWh/(m ² .rok)	G
	Nucené větrání	3 kWh/(m ² .rok)	D
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: PORSENNA o.p.s.

Osvědčení č.: 1868

Kontakt: ops@porsenna.cz

Ev. č. průkazu: 388137.0

Vyhotoveno dne: 18. 10. 2021

Podpis: