

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: parc. 50
PSČ, místo: 78375, Charvátý
K.ú., parcelní č.: Charvátý (650714), 50
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 263

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 13.8
■ elektřina: 8.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	54.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	84.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	72.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	7.80 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	4.78 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jakub Jindrák, DiS.

Osvědčení č.: 1076

Kontakt: Jindrakjakub@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 504399.1

Vyhotoveno dne: 22.05.2023

Podpis: