

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Česká 723/56
PSČ, obec: 796 01 Prostějov [589250]
K.ú., parcelní č.: Prostějov [733491], 1188
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 236,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 51,7 (96 %)
Elektřina - 2,3 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,89 W/(m ² .K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	128 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	228 kWh/(m ² .rok)	F
Vytápění	203 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Bc. Nejedlý Ladislav
Osvědčení č.: 1937 a 0901
Kontakt: termobau@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 843254.0
Vyhотовeno dne: 23.04.2026
Podpis: