

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 3525/1
 PSČ, místo: 751 31, Lipník nad Bečvou
 K.ú., parcelní č.: Lipník nad Bečvou (684261), 3525/1
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 1085 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

■ zemní plyn: 96
 ■ energie okolního prostředí: 2.9
 ■ elektřina: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.25 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	42.5 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	91.7 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	53.0 kWh/(m ² ·rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	35.4 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	3.19 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Veronika Skorunková
 Osvědčení č.: 1797
 Kontakt: veronika.skorunkova@gmail.com

Ev. č. průkaz: 158195-0
 Vyhотовěno dne: 30.03.2022
 Podpis: *Veronika Skorunková*

