

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Česká Bělá, 55  
PSČ, místo: 582 61, Česká Bělá  
K.ú., parcelní č.: Česká Bělá (621242), st.70  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 134 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 56.1  
elektřina: 2.6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.85 W/(m <sup>2</sup> ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	258 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>439 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>F</b>
	Vytápění	406 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	29.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	4.37 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jan Kadlec

Osvědčení č.: 1157

Kontakt: 77kadlec@gmail.com



Ev. č. průkazu: 833322.0

Vyhotoveno dne: 31.03.2026

Podpis: