

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 4

PSČ, obec: 388 01 Myštice

K.ú., parcelní č.: Výšice [700908], st.20


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 225,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 30,7 (64 %)
- Elektřina - 11,0 (23 %)
- Tuhá fosilní paliva - 6,1 (13 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,62 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	124 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	212 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	190 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Havlík, Ph.D.

Osvědčení č.: 1747

Kontakt: havlik@techza.cz



Ev. č. průkazu: 873165.0

Vyhotoveno dne: 06.08.2026

Podpis: