

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Lobezská 1202/80, k.ú.**

**722618, p.č. 16/5**


PSC, místo: **312 00, Plzeň**

Typ budovy: **Jiný druh budovy**

Plocha obálky budovy: **1155.28** m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: **0.64** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: **618.56** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**47.1**

**138.8**

### DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou



### PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ elektrická energie: 46.3

### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	<b>U<sub>em</sub> W/(m<sup>2</sup>·K)</b>						
	<b>Díleč dodané energie</b>						
	<b>Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>						
Mimořádně úsporná							
	0.17	35.8		1.4		35.5	3.4
Mimořádně nevhodná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>	<b>22.2</b>			<b>0.9</b>		<b>22.0</b>	<b>2.1</b>
MWh/rok							

Zpracovatel: **Ing. Arch. Lubomír Korčák**  
 Kontakt: **Kyjevská 1375/13, 32600, Plzeň**  
**606307000 / 404@projektydomu.cz**

Osvědčení č.: **1106**  
 Vyhотовeno dne: **13.5.2015**  
 Podpis: \_\_\_\_\_

