

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Krašovská, 1728 / 14  
 PSČ, místo: 32300, Plzeň  
 K.ú., parcelní č.: Bolevec (722120), 3828,3829,3830,3831,3832  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Celková energeticky vztázná plocha: 9824 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 621.6  
 elektřina: 42.6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.49 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	35.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>67.6 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	46.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
Osvětlení	4.34 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D

Energetický specialista: ing. Anna Soukupová  
 Osvědčení č.: 1514  
 Kontakt: annasoukupova.k18@gmail.com

Ev. č. průkazu: 507765-0  
 Vyhотовeno dne: 04.06.2023  
 Podpis:

