

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Valdecká, 598 / 32
PSČ, místo: 268 01, Hořovice
K.ú., parcelní č.: Hořovice (645371), 891
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 177 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

energie okolního prostředí: 19.3
 elektřina: 7.7
 zemní plyn: 2.9
 kusové dřevo, dřevní štěpka: 1.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.68 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	118 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	176 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	147 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26.5 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.55 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Josef Krška
Osvědčení č.: 1831
Kontakt: webio@email.cz



Ev. č. průkazu: 475546.0
Vyhotoveno dne: 04.01.2023
Podpis: