

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Malátova, 2430 / 7
PSC, místo: 400 11, Ústí nad Labem
K.ú., parcelní č.: Ústí nad Labem (774871), 1570/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4866 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinnost ENE – OZE ≤ 80%: 505.5
Elektrina: 21.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.90 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	108 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	66.8 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	37.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.06 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.
Osvědčení č.: 1865
Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 763333.0
Vyhотовeno dne: 28.08.2025
Podpis: Osoba určená:

Ing. Zuzana Novotná