

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům		Hodnocení budovy
Adresa budovy: Hornická 2489/15 a 2490/17, Ústí nad Labem		po realizaci
Celková podlahová plocha A_c : 1995.1 m ²		doporučení
<p>The scale shows energy efficiency classes A through G. Class A is for values <43 kWh/m², B for 43-82, C for 83-120, D for 121-162, E for 163-205, F for 206-245, and G for >245. A grey arrow labeled 'C' points to the right, indicating the building's performance level.</p>		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m ² .rok)		108
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		772,6

Podíl dodané energie připadající na [%]:

Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda	Osvětlení
54,3	0,0	0,0	45,2	0,6

Doba platnosti průkazu :	08.03.2020
Průkaz vypracoval	Jméno a příjmení : Ing. Václav Rybář Osvědčení č. : 0221 ze dne 16.11.2009 zpracování EA a PENB Datum vypracování : 08.03.2010

martia® a. s.
konzultační středisko
Mezní 2854/4, 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM
Tel.: 475 650 183 Fax: 476 950 999