

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Revoluční 264

PSČ, obec: 412 01 Litoměřice

K.ú., parcelní č.: Pokratice, p.č.447

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 132,5 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 38,7 (98 %)  
Elektřina - 0,8 (2 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                               |  |
|--|-------------------------------------------|-------------------------------|--|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,87 W/(m <sup>2</sup> .K)    |  |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 207 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |  |
|  | Celková dodaná energie                    | 298 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |  |
|  | Vytápění                                  | 274 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |  |
|  | Chlazení                                  | -                             |  |
|  | Nucené větrání                            | -                             |  |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                             |  |
|  | Příprava teplé vody                       | 19 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  |  |
|  | Osvětlení                                 | 4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)   |  |

Energetický specialista: Ing.Eliška Řezáčová

Osvědčení č.: 1142

Kontakt: rezacova.eliska@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 726736.0

Vyhotoveno dne: 21.5.2025

Podpis:

