

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Mukoděly, 22
PSČ, místo: 44101, Vroutek
K.ú., parcelní č.: Mukoděly (781550), 29/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 276

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 42.6
■ elektřina: 28.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.78 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	188 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	258 kWh/(m²·rok)	
	Vytápění	239 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	2.83 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 791218.0
Vyhотовeno dne: 06.11.2025
Podpis: