

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Masarykova, 357
PSČ, místo: 43801, Žatec
K.ú., parcelní č.: Žatec (794732), 600/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 388 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 23.7
■ Elektřina: 8.5
■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.43 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	64.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	104 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	86.9 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	13.3 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	3.46 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 842101.0

Vyhotoveno dne: 17.04.2026

Podpis: