

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Smolnice, 218
PSČ, místo: 439 14, Smolnice
K.ú., parcelní č.: Smolnice u Loun (751111), 427
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 223 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 24.9
■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 7.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	102 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	144 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	139 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	4.03 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	0.93 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 454451.0

Vyhotoveno dne: 12.09.2022

Podpis: