

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kluček, 6
PSČ, místo: 43801, Liběšice
K.ú., parcelní č.: Kluček (682616), 13
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 170

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí): 79.4
■ elektřina: 2.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.00 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	288 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	483 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	453 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	2.84 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 798867.0
Vyhотовeno dne: 27.11.2025
Podpis: