

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hrubý Jeseník 74

PSČ, obec: 289 32 Hrubý Jeseník

K.ú., parcelní č.: Hrubý Jeseník [648647], 141


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 254,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 110,3 (94 %)
- Elektřina - 6,6 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,85 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	255 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	459 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	433 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Tereza Zimová

Osvědčení č.: 1838

Kontakt: zimova1838@gmail.com

Ev. č. průkazu: 769586.1

Vyhotveno dne: 6.10.2025

Podpis

