

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Hrubého, 1200 - 1205
PSČ, místo: 18200, Praha
K.ú., parcelní č.: Kobylisy (730475), 2364/57
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 15256

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 1839.3
■ elektřina: 113.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.78 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	68.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	128 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	91.8 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	28.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	7.27 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Roman Šubrt
Osvědčení č.: 0267
Kontakt: roman@e-c.cz

Ev. č. průkazu: 700612.0

Vyhotoveno dne: 05.03.2025
Ing. Roman Šubrt
Podpis: Šubrt

Digitálně podepsal
Ing. Roman Šubrt
Datum: 2025.03.05
17:07:30 +01'00'

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮKAZU