

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Větrná 908/16; 909/18; 910/20,

PSČ, obec: České Budějovice 2

K.ú., parcelní č.: České Budějovice 2, 2061/160

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 5436,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 383,7 (90 %)
- Elektřina - 43,7 (10 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,54 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	33 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	79 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	45 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	26 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	8 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ivan Kubeš

Osvědčení č.: 0052

Kontakt: ikubes@volny.cz

Ev. č. průkazu: 728844.0

Vyhotoveno dne: 27.05.2025

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	České Budějovice 2	Část obce:	
Ulice:	Větrná	Č.p / č. or. (č.ev.):	908/16; 909/18; 910/20,
Katastrální území:	České Budějovice 2	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	2061/160	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1976	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Dům je postaven jako montovaný panelový bytový dům typu T06B. Je nepodsklepený, v 1.NP jsou sklepy jednotlivých bytů, kolárna, prádelna, kancelář a dva byty. Dům byl v minulosti zateplený včetně střechy a byla vyměněná okna a dveře. Dům je napojený na CZT Teplárny Č. Budějovice.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upraveným vnitřním prostředím	m ³	14967,7
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	4393,3
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,29
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	5436,0
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	31,4

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upraveným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění °C	Energeticky vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	bytová	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	5436,0
NZ1	Tech podlaží	-	☐	☐	-	-
NZ2	strojovna výtahu	-	☐	☐	-	-