

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **p.p.č. 91/2**

PSČ, místo: **541 01 Mladé Buky, Hertvíkovice**

Typ budovy: **Rodinný dům**

Plocha obálky budovy: **627,54 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,72 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **270,40 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 80

A

Velmi úsporná **B**

← 120

95 Dop. **B**

Úsporná **C**

← 160

C

Méně úsporná **D**

← 240

D

Nehospodárna **E**

← 320

E

Velmi nehospodárna **F**

← 400

F

Mimořádně nehospodárna **G**



← 93

← 140

← 186

← 279

← 372

← 465

172 Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

25,6

46,5