

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mratínská, 554

PSČ, místo: 25085, Bašť

K.ú., parcelní č.: Bašť (601128), 421

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 180

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

49.5

Velmi
úsporná

B

74.3

Úsporná

C

99.0

Méně úsporná

D

142

Nehospodárná

E

186

Velmi
nehospodárná

F

229

Mimořádně
nehospodárná

G

B

74.1

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 11
■ elektřina: 6.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.43 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

67.0 kWh/(m²·rok)



Vytápění

82.8 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

12.0 kWh/(m²·rok)

A



Osvětlení

1.53 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: ing Zdeněk Porazík

Osvědčení č.: 1552

Kontakt: zpor@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 783540.0

Vyhotoveno dne: 17.10.2025

Podpis:

Zdeněk Porazík