


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pustověty, 35
PSČ, místo: 27023, Pustověty
K.ú., parcelní č.: Pustověty (736961), 120
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 235 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 24
■ elektřina: 1.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.38 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	63.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	110 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	94.5 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	13.8 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	1.48 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: ing Zdeněk Porazík

Osvědčení č.: 1552

Kontakt: zpor@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 693518.0

Vyhotoveno dne: 11.02.2025

Podpis: