

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Šachetní, 3093
PSČ, místo: 272 01, Kladno
K.ú., parcelní č.: Kladno (665061), 2598
Typ budovy: Administrativní budova
Celková energeticky vztažná plocha: 1301

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 92
energie okolního prostředí: 73.5
elektřina: 34



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.55 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	105 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	153 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	142 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	0.01 kWh/(m ² ·rok)	A
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	4.52 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	7.05 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 741245.0

Vyhotoveno dne: 25.06.2025

Podpis: