PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Lovosická 765-774

PSČ, obec: 190 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Prosek - 731382, 1121/31-40

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **16551,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,77 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	43 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	90 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	58 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vojtech Lexa

Osvědčení č.: 1094

Kontakt: vojtech.lexa@energomex.cz



Ev. č. průkazu: 821702.0

Vyhotoveno dne: 24.02.2026

Podpis: