

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Malinovského, 769 / 43  
PSČ, místo: 68323, Ivanovice na Hané  
K.ú., parcelní č.: Ivanovice na Hané (655848), 894/2  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 448 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 70.7  
elektřina: 27.5



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.49 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	103 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>219 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	158 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	58.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
Osvětlení	3.12 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler  
Osvědčení č.: 1494  
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 643540.0  
Vyhotoveno dne: 09.10.2024  
Podpis: