

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Salajky, 240
PSČ, místo: 79807, Brodek u Prostějova
K.ú., parcelní č.: Brodek u Prostějova (612731), 726
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 128 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 25
elektrina: 0.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.55 W/(m ² ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	113 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	199 kWh/(m²·rok)	E
Vytápění	179 kWh/(m ² ·rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17.4 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.82 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing.arch. L.Svoboda / architekti.in s.r.o.

Osvědčení č.: 1306

Kontakt: svoboda@penb-brno.cz

Ev. č. průkazu: 393359.0

Vyhotoveno dne: 09.11.2021

Podpis:

