

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Ahepjukova 2788/2

PSČ, obec: 702 00 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Moravská Ostrava [713520], 2202/7

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 8460,9 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně úsporná

A

50

Velmi úsporná

B

76

Úsporná

C

101

Méně úsporná

D

145

Nehospodárná

E

189

Velmi nehospodárná

F

233

Mimořádně nehospodárná

G

C  
85


Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 576,5 (88 %)
- Elektrina - 75,8 (12 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,67 W/(m <sup>2</sup> .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	36 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie	77 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Vytápění	44 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	9 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D