

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: V Končinách 678

PSČ, obec: 294 04 Dolní Bousov

K.ú., parcelní č.: 628 735 Dolní Bousov, st.1111

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 200,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

50

Velmi
úsporná

B

76

Úsporná

C

101

Méně úsporná

D

145

Nehospodárná

E

189

Velmi
nehospodárná

F

233

Mimořádně
nehospodárná

G

D
123


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 22,2 (95 %)
■ Elektřina - 1,2 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,40 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

77 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

117 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

94 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

16 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Petr Helekal

Osvědčení č.: 0570

Kontakt: petr.helekal@post.cz



Ev. č. průkazu: 766230.0

Vyhotoveno dne: 30.08.2025

Podpis: