

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: - bez č. p.

PSČ, obec: 280 02 Kolín

K.ú., parcelní č.: Kolín [668150], 2071/3

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1123,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

50

Velmi
úsporná

B

74

Úsporná

C

99

Méně úsporná

D

143

Nehospodárna

E

186

Velmi
nehospodárna

F

229

Mimořádně
nehospodárna

G

C
76

Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 77,5 (96 %)
■ Elektřina - 2,9 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,31 W/(m².K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

39 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

72 kWh/(m².rok)

B



Vytápění

48 kWh/(m².rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

22 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

2 kWh/(m².rok)

A

Energetický specialista: Ing. Jiří Jager

Osvědčení č.: 1595

Kontakt: jager@ardeo.cz

Ev. č. průkazu: 344887.0

Vyhotoveno dne: 29.03.2021

Podpis: