

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Novodvorská 1136/191, k.ú.**

727873, p.č. 2612/38

PSČ, místo: **142 00, Praha, Braník**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1692.32** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.40** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **1468.8** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

159.5

171.9

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE <= 50%: 153.2
■ elektrická energie: 6.2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)						
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
	0.42	72.1				32.5	4.0
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		106.0				47.7	5.8

Zpracovatel: Ing. Zbyněk Khail
Kontakt: Na Lysinách 457/20, 147 00, Praha 4
212242703 / info@vortexsystem.cz

Osvědčení č.: 1171

Vyhotoveno dne: 8.7.2014

Podpis:

