

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vlčí Pole, 22

PSČ, místo: 294 04, Dolní Bousov

K.ú., parcelní č.: Vlčí Pole (783731), St. 7/1

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 332

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

A

-20.0

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- kusové dřevo, dřevní štěpka: 56.8
- energie okolního prostředí: 2.1
- elektrina: 0.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.28 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

92.9 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

178 kWh/(m²·rok)



Vytápění

163 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

11.2 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

4.05 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Jaroslav Kunc

Osvědčení č.: 0986

Kontakt: penb@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 646924.0

Vyhotoveno dne: 21.10.2024

Podpis: