

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 173

PSČ, obec: 394 46 Červená Řečice

K.ú., parcelní č.: Červená Řečice [620718], st. 230/1


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 141,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Dřevěné peletky - 23,0 (85 %)
- Elektřina - 3,9 (15 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,47 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	105 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	190 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	173 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Petr Kotěšovec

Osvědčení č.: 1986

Kontakt: petr.kotesovec@penb.cz

Ev. č. průkazu: 834655.0

Vyhotoveno dne: 31.03.2026

Podpis:

