

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Bytový dům Jablonec nad Nisou, Liberecká 3716/47, 466 01		Hodnocení obálky budovy					
Celková podlahová plocha $A_c = 3\,489,6\text{ m}^2$		stávající	doporučení				
<p style="text-align: center;">Klasifikační ukazatel $CI =$</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>CI Velmi úsporná</p> <p style="text-align: center;">Mimořádně neekonomická</p> </div> <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1,698</p> </div> </div>		<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">0,972</p>					
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2 \cdot K)$ $U_{em} = H_T / A$		1,187	0,747				
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em} pro $A / V = 0,320\text{ m}^2/\text{m}^3$							
CI	0,30	0,60	(0,75)	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,231	0,461	0,577	0,769	1,069	1,369	2,053
Platnost štítku do 13.11.2019		Datum 13.11.2009					
Štítek vypracoval		Miroslav Vybíral energetický auditor					