

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Východní 2608, 2609
470 06 Česká Lípa

PSČ, místo:

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: 3 511,55 m²

Objemový faktor tvaru A/V 0,30 m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha 4 296,00 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

430,539

527,859

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ		PODÍL ENERGOOSITELŮ NA DODÁVANÉ ENERGI	
Opatření pro:	Stanovena:	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou	Hodnoty pro celou budovu MWh/rok
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>		
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>		
Střechu:	<input type="checkbox"/>		
Podlahu:	<input type="checkbox"/>		
Vytápění:	<input type="checkbox"/>		
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>		
Větrání:	<input type="checkbox"/>		
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>		
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>		
Jiné:	<input type="checkbox"/>		

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY						
Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
U_{em} (W/m²K) 	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)					
0,73	46				43	11
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	197,57	0,00	0,00	0,00	184,64	48,33
Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.		Osvědčení č.:		MPO č.629		
Kontakt: Za Branou 276, Křižanov, 594 51		Vyhотовeno dne:		8.10.2014		
		Podpis:				