

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hornomlýnská, 831
PSČ, místo: 760 01, Zlín
K.ú., parcelní č.: Zlín (635561), st. 988
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 276 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 41.3
■ Elektřina: 0.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.37 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	86.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	153 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	126 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.34 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jakub Paštěka

Osvědčení č.: 2274

Kontakt: pastekajakub@gmail.com



Ev. č. průkazu: 892796.0

Vyhotoveno dne: 13.10.2026

Podpis: