

Náhled PENB


hodnocení dle metodiky vyhlášky o ENB, ale nejedná se o oficiální PENB !

Ulice, číslo: Kapradinová, 549
PSČ, místo: 760 01, Zlín
K.ú., parcelní č.: Mladcová (636177), st. 985
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 200 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 16.8
■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 4.8
■ Elektřina: 0.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	66.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	111 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	90.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.9 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	2.15 kWh/(m ² ·rok)	A

Vypracoval: Ing. Jakub Paštěka

Kontakt: pastekajakub@gmail.com



Ozn. dokumentu: 26-17

Vyhotoveno dne: 09.06.2026

Podpis: