PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č.406 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:	Budovatelská 4804-4805
PSČ, místo:	760 05 Zlín
Typ budovy:	bytový dům
Plocha obálky budovy:	2 377,0 m2
Objemový faktor tvaru A/V:	0,41 m2/m3
Celková energeticky vztažná plocha:	1 961,9 m2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie: (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie: (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty (kWh/m²rok)	




Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	128,391	160,452

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro:	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



☒ Elektřina ze sítě - 16,0
☒ Dálkové teplo - 112,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/m²K	Dílčí dodané energie					
A							
B		41					
C	0,40					18	6
D							
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		79,87	xxx	xxx	xxx	36,13	12,38

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Skovajsa
Kontakt: mob. 776 217 085
ul.Mlýnská 495, 763 17 Lukov

Osvědčení č.: 0455
Vyhotoveno dne: 08.02.2019
Podpis: .....