

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 257 26 Divišov [529621]

K.ú., parcelní č.: Měchnov [692727], 382/1

Typ budovy: Budova pro výrobu a skladování

Celková energeticky vztažná plocha: 5913,4 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně  
úsporná

A

82

Velmi  
úsporná

B

122

Úsporná

C

163

Méně úsporná

D

235

Nehospodárná

E

306

Velmi  
nehospodárná

F

377

Mimořádně  
nehospodárná

G

B  
102


Požadavky pro výstavbu  
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 324,0 (58 %)
- Elektrina - 231,5 (42 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0,23 W/(m<sup>2</sup>.K)

B



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

57 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Celková dodaná energie

94 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

B



Vytápění

79 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

C



Chlazení

0 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

A



Nucené větrání

5 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

C



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

4 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

A

Energetický specialista: Ing. Kateřina Ullmannová

Osvědčení č.: 1555

Kontakt: energeticky.specialista@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 539833.0

Vyhotoveno dne: 26.10.2023

Podpis: