

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Žežice 87

PSČ, obec: 261 01 Žežice

K.ú., parcelní č.: Žežice 796689, 242


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 229,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 18,7 (61 %)
Elektřina - 11,8 (39 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,50 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	91 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	133 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	111 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Václav Cihelka

Osvědčení č.: 0150

Kontakt: cihelka.vaclav@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 756311.0

Vyhotoveno dne: 06.08.2025

Podpis: