PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Palachova 709,710,711,712

PSČ, obec: 268 01 Hořovice

K.ú., parcelní č.: Hořovice [645371], 1133

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: **1890,0 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,49 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	62 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	109 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	84 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. arch. Eva Belko

Osvědčení č.: 1672

Kontakt: belko@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 813369.0

Vyhotoveno dne: 26.01.2026

Podpis: Belko